BLOCONSA S.A. de C.V. Productos de Concreto, Selladores, Acabados y Recubrimientos



ESPECIFICACIONES TECNICAS			
CANAL DE CONCRETO			
Dimensiones nominales	20 x 20 x 40	cm	
Volumen del canal	10,429.20	cm ³	
Volumen de desague	5,570.80	cm ³	
Superficie de la sección	260.8	cm²	
Peso por pieza	21.00	Kg	
Recomendaciones de instalación	Asentada con mortero cem-arena		
Peso Volumétrico	1,999 kg/m³ = 115 %		
Peso Volumétrico Norma NMX-C-404 1,700 kg/m³			
Absorción Max. 9%			

CONCEPTO		
Canal pluvial Joben medida 20x20x40, cantos	Color	Unidad
rectos, prefabricado en concreto		
vibrocompactado con resistencia a la		_
compresión minima de 270 kg/cm2. Acabado	L	Pza.
semi-liso.		
Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, mamey y naranja.		

Datos para envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	Piezas	
Camion de 9.5 ton.	450	
Torton de 14 ton.	675	
Trailer de 28 ton.	1,350	



